

División Impermeabilizantes

Laboratorio I+D	FG-75-00-44

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** Versión 4 / Vigencia: 25/07/2017

Denominación Comercial: Producto:

Macá Al Pintura asfáltica aluminizada reflectante

					,	
 IR		_		$\sim$	$\sim$	N
 ю	_	ĸ	Д			1

Densidad (25°C)	Mínimo 0,85 (g/cm³)	<b>✓</b>
Color IRAM 1109	Aluminio	<b>✓</b>
Rendimiento (utilizando pincel)	8 a 10 m <sup>2</sup> por litro/mano	

Los procesos que involucran diseño, desarrollo, producción y comercialización de nuestros Impermeabilizantes son monitoreados bajo exhaustivos controles de calidad, producto de la experiencia de más de 70 años de presencia en el mercado.

## EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4 Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.