

División Pinturas

Laboratorio I+D

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FG-75-00-44

Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

Denominación Comercial:

Pro Madera Tratamiento Protector Decorativo

Producto:

Tratamiento protector decorativo para maderas, base solvente



| RESULTADO | LIBERACIÓN |
|---------------|--|
| Cumple ensayo | |
| 15 +/- 3 | |
| | |
| 2 +/- 30 min | |
| 20 +/- 4 | |
| Satinado | |
| Cumple ensayo | ✓ |
| Muy buena | |
| Muy bueno | |
| Cumple ensayo | |
| Cumple ensayo | |
| 14 - 16 | |
| CRISTAL | |
| 0,862 +/- 0,2 | |
| NATURAL | |
| 0,865 +/- 0,2 | |
| CEDRO | |
| 0,865 +/- 0,2 | |
| CAOBA | |
| 0,868 +/- 0,2 | |
| NOGAL | |
| 0,866 +/- 0,2 | |
| | Cumple ensayo 15 +/- 3 2 +/- 30 min 20 +/- 4 Satinado Cumple ensayo Muy bueno Cumple ensayo Cumple ensayo 14 - 16 CRISTAL 0,862 +/- 0,2 NATURAL 0,865 +/- 0,2 CEDRO 0,865 +/- 0,2 CAOBA 0,868 +/- 0,2 NOGAL |

Se indica la especificación técnica de EMAPI S.A. pues no existe norma IRAM correspondiente Referencia para ensayos: IRAM 1107

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4 Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.